La gamme AQUA-BASE®

Aruba Comfort




SLCE Watermakers améliore continuellement ses produits pour répondre aux besoins et spécificités du marché. Issue d'un héritage de 30 ans d'expérience, d'évolution du process et de l'ergonomie, AQUA-BASE s'inscrit dans cette ambition avec sa toute nouvelle gamme de déssalinisateurs. Des atouts qui font de la gamme Aruba une référence auprès des professionnels de la pêche, des gardes côtes, du commerce et des activités de loisirs.


La gamme Aruba reprend tous les essentiels d'un dessalinisateur AQUA-BASE dans une base plus compacte, plus moderne et faisant de celle-ci une machine très simple et facile à utiliser dans toutes les circonstances.

- ☑ Robuste
- ☑ Fiable
- ☑ Facile d'utilisation
- ☑ De 60 à 300 L/h





COMPACT



MODULAIRE

Aruba **Confort**

Capacité	Type	Tension		Puissance Consommée	Poids
		Monophasée	Triphasée		
60 L/h	ARUBA 60 Comfort	230 ou 115 V	220, 400 ou 440 V	1,5 kW	61 kg
120 L/h	ARUBA 120 Comfort	230 ou 115 V	220, 400 ou 440 V	1,5 kW	68 kg
180 L/h	ARUBA 180 Comfort	230 ou 115 V	220, 400 ou 440 V	2 kW	75 kg
240 L/h	ARUBA 240 Comfort	230 ou 115 V	220, 400 ou 440 V	2 kW	82 kg
300 L/h	ARUBA 300 Comfort	230 V	220, 400 ou 440 V	3 kW	92 kg

Caractéristiques données à +/- 10% à partir d'une eau de mer standard de salinité 35 g/l et température 25°C.
Autres tensions sur demande.

Aruba Premium

bénéficie de toutes les évolutions de la version Comfort.

Un modèle entièrement automatique avec un écran tactile de contrôle. Il saura se faire discret, tout en produisant les quantités d'eau dont vous aurez besoin.





Menu User Friendly

RÉGULER
la pression automatiquement en fonction des caractéristiques de l'eau.

PROGRAMMER*
le nombre de litres d'eau douce à produire (ou le temps de production souhaité).

CONNECTER
Connectable à un écran principal de gestion du bateau et/ou une application mobile.





(*)Le rinçage peut être automatisé, et peut fonctionner de manière périodique.

Aruba **Premium**

Capacité	Type	Tension		Puissance Consommée	Poids
		Monophasée	Triphasée		
60 L/h	ARUBA 60 Premium	230 V	220, 400 ou 440 V	1,5 kW	61 kg
120 L/h	ARUBA 120 Premium	230 V	220, 400 ou 440 V	1,8 kW	68 kg
180 L/h	ARUBA 180 Premium	230 V	220, 400 ou 440 V	2,2 kW	75 kg
240 L/h	ARUBA 240 Premium	230 V	220, 400 ou 440 V	2,6 kW	82 kg
300 L/h	ARUBA 300 Premium	230 V	220, 400 ou 440 V	3,4 kW	92 kg

Caractéristiques données à +/- 10% à partir d'une eau de mer standard de salinité 35 g/l et température 25°C.
Autres tensions sur demande.



AQUA-BASE®
watermakers

La gamme AQUA-BASE®
les options



Aruba **Comfort**



Aruba **Premium**

Options Principales *	ARUBA COMFORT	ARUBA PREMIUM
Commande à distance	Analogique	Digital /Ecran Tactile
Rinçage automatique	X	Série
Filtre à sable	Manuel	Manuel & Automatique
Post Traitements (Neutralit, Chloration,...)	X	X
Application Smartphone	-	X
Boitier Connectivité (Vers écran de contrôle)	-	X

(X) : Option Disponible
(-) : Non Disponible
(*) : Autres options disponibles, nous consulter.

Votre distributeur

Seimi Équipements Marine
75 rue Amiral Troude - 29200 BREST
Tel. 33 (0)2 98 46 11 02 - E-mail : info@seimi.com
www.seimi.com



@crédits photos : unsplash.com
AGENCE PLURIELLE